Fig. 1

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE filesystem SYSTEM "ISO7816.dtd">
<filesystem>
    <Group GroupID="perso" />
    <Group GroupID="users" />
    <Group GroupID="signers" />
    <Group GroupID="webusers" />
    <Personality UserID="Personalisation" PIN="123456"
                 Groups="perso"
                 Options="RemoveAfterLogout" />
    <Personality UserID="Notar" PIN="11111"
                 Groups="users,signers,webusers"
                 Options="LogoutAfterSign" />
    <Personality UserID="Public" PIN="123456" />
    <MF>
        <DF AID="#D276000005100C" FID="DF01" access="rw">
            <EF FID="C000" owner="Notar" group="signers"
                mode="rw-r--r--" LinkTo="DF01.ISF.RSA01"
                type="transparent" maxsize="2048" />
            <EF FID="C008" owner="Notar" group="webusers"
                mode="rw-r--r--" LinkTo="DF01.ISF.RSA02"
                type="transparent" maxsize="2048" />
            <ISF>
                <Key KID="01" Type="RSA" Usage="Signhash"
                    owner="Notar" group="signers"
                    mode="rw-------" />
                <Key KID="02" Type="RSA" Usage="SSL"
                    owner="Notar" group="webusers"
                    mode="rw-r-----" />
            </ISF>
        </DF>
    </MF>
    <EXE>
        <EXF EID="genrsa" owner="Personalisation"
            group="users" mode="rw---x---" />
        <EXF EID="signhash" owner="Personalisation"
            group="signers" mode="rw---x---" />
        <EXF EID="sslauth" owner="Personalisation"
            group="webusers" mode="rw---x---" />
    </EXE>
</filesystem>
```

Fig. 2   ⌐SD